

HOMŒOPATHIE EN ODONTO-STOMALOGIE

Nicolas STELLING, Médecin-dentiste, Genève
Association Suisse Romande pour l'Etude de l'Homœopathie
en Odonto-Stomatologie
ASREHOS, 58 rue de la Terrassière, 1207 GENEVE

Pour le Cours d'Homœopathie de la Société Suisse des Médecins Homœopathes. Genève (~1984-86 ?)

Egypte ancienne :

Le mot dent est formé des racines ab et hu.

hu = alimentation (tant matérielle que spirituelle).

ab = énergie vitale et centre de l'intelligence.

On comprend alors que la dent et son parodonte (loge énergétique dentaire), vivant dans le milieu buccal, soient reflet de tout l'organisme, et que la bouche soit un des premiers organes atteint lors de la dégradation d'un organisme jusque là sain.

La médecine dentaire homœopathique propose la complémentarité des techniques classiques pour les troubles relevant de la matérialité de la dent, et de l'homœopathie pour ceux relevant de ses pathologies réactionnelles, physiques, fonctionnelles ou psychiques.

Trois volets :

(voir aussi les exemples thérapeutiques lors du cours)

1) Maladies chroniques

2) Affections aiguës

3) Problématique liée aux matériaux dentaires

1) Maladies chroniques

Caries, parodontopathies, aphtes (récidives), névralgies faciales, anxiété, etc.

Utilisation du répertoire de Kent et de sa connaissance de la Matière Médicale comme pour les cas de médecine générale. A part les sections "Face", "Mouth" et "Teeth", on consultera "Generalities" et "Mind".

Voici, comme exemple, où l'on peut trouver les mots carie et périostite, rubriques qui couvrent donc aussi les parodontopathies.

| | |
|--|----|
| HEAD - CARIES | 13 |
| HEAD - INFLAMMATION of brain - mastoid (see Ear, Caries) | 0 |
| EAR - CARIES, threatened | 8 |
| EAR - DISCHARGES - caries threatening | 9 |
| NOSE - CARIES (see Ozaena) | 16 |
| NOSE - NECROSIS (see Caries) | 1 |
| FACE - CARIES of bone | 4 |
| FACE - PAIN - burning (see Heat) - caries, in | 1 |
| MOUTH - CARIES | 0 |
| TEETH - CARIES , decayed, hollow | 81 |
| TEETH - DECAYED (see Caries) | 0 |
| TEETH - HOLLOW (see under Caries) | 0 |
| CHEST - CARIES clavicles | 1 |
| BACK - CARIES of spine (see Curvature) | 0 |
| EXTREMITIES - CARIES of bone | 25 |
| EXTREMITIES - FELON (Onychia, Paronychia, Panaritium, etc.) beginning in nail - bone - caries | 10 |
| EXTREMITIES - PAIN - boring - Joints - caries | 1 |
| EXTREMITIES - PAIN - gnawing - joints - caries in | 1 |
| EXTREMITIES - ULCERS - Leg - carious | 1 |
| GENERALS - CARIES of bone | 54 |

asaf.

(d) Besides these superficial symptoms, it has been found to affect favorably deep ulcerations, caries of bones, especially in the syphilitic organism; here the extreme sensitiveness and terrible throbbing, nightly pains, guiding to its use.

asaf.

(Asafoetida penetrates the whole organism (in large doses); ail secretions, the breath, sweat, urine, flatulence, the pus in the carious ulcers, smell of it), [002].
(The pus from a carious tibia, previously ichorous, very offensive, and thin, became thicker and odorless; twelfth hour), [001].

Mot "**Caries**" dans le KENT.

NB : les rubriques "caries of bone" s'utilisent dans les maladies parodontales sévères.

Exemple d'un remède parodontal : Asafoetida.

1) chez Boericke

2) chez Allen

Noter la finesse de l'observation.

| | |
|---|----|
| HEAD - INFLAMMATION of brain - periosteum | 18 |
| HEAD - PAIN - drawing - periosteum, as if in | 2 |
| EAR - SWELLING - behind - periosteum | 2 |
| FACE - INDURATIONS - lower jaw, periosteal | 3 |
| FACE - INFLAMMATION, - periosteum | 15 |
| TEETH - PERIOSTITIS | 3 |
| EXTREMITIES - FELON (Onychia, Paronychia, Panaritium, etc.) beginning in nail - periosteum | 12 |
| EXTREMITIES - INFLAMMATION - Elbow - periosteum of | 1 |
| EXTREMITIES - INFLAMMATION - Fingers - bone - periosteum | 1 |
| EXTREMITIES - INFLAMMATION - Thigh - periosteum of femur | 3 |
| EXTREMITIES - INFLAMMATION - Leg - periosteum | 10 |
| EXTREMITIES - INFLAMMATION - Foot - periosteum | 2 |
| EXTREMITIES - PAIN - Forearm - radius - periosteum | 4 |
| EXTREMITIES - PAIN - aching - Foot - periosteum, in | 1 |
| EXTREMITIES - PAIN - drawing - Wrist - periosteum, as if in, raising the arm | 1 |
| EXTREMITIES - PAIN - drawing - Lower Limbs - periosteum | 1 |
| EXTREMITIES - PAIN - shooting (see Stitching) - Leg - periosteum, in | 1 |
| EXTREMITIES - PAIN - sore, bruised - Fingers - periosteum | 1 |
| EXTREMITIES - PAIN - tearing - Bones, - periosteum | 4 |
| EXTREMITIES - SWELLING - Upper Limbs - periosteum | 3 |
| GENERALS - CARIES of bone - periosteum | 17 |
| GENERALS - INFLAMMATION - bones - periosteum | 23 |
| GENERALS - INJURIES (including blows, falls and bruises) - periosteum | 1 |
| GENERALS - PAIN - periosteum | 30 |
| GENERALS - PAIN - scraped as, if - periosteum | 8 |
| GENERALS - PAIN - tearing - bones - periosteum | 4 |
| GENERALS - SENSITIVENESS - periosteum | 16 |
| GENERALS - SWELLING in general - bones - periosteum | 19 |

Notion de **périoste** dans le KENT.

NB : dans la section "Mouth", les rubriques avec le mot "Gums" (ex. : Inflammation-Gums) seront utilisées dans les affections parodontales superficielles.

Sections importantes :
Horaires : CHILL, Time

Modalités autres :
GENERALITIES

Tonalités dou. : HEAD, Pain

2) Affections aiguës

Accidents d'éruption, abcès, suites post-opératoires, etc.

Envisager la dent comme un être vivant, pouvant aussi être capable de modifier le comportement de l'individu. La façon de gérer un trouble dentaire est d'ailleurs révélateur du fond de l'être. NB : les notations qui suivent sont élémentaires et sont à compléter avec la Matière Médicale et la répertorisation des cas.

a) Eruptions difficiles (pour les enfants, voir "Pédiatrie") :

Rubriques : Dentition difficult 431 + Dentition slow 431.

Rinçage buccal : Calendula TM (10 gtttes) + Echinacea TM (infect.)

*Calcarea carbonica : Bébé Cadum épaissi, transpiration froide de la tête, frilosité.

Calc. Bell. Inflammation, avec les deux joues rouges et chaudes.

Cham. Enfant insupportable, qui ne se calme que s'il est porté. Une joue rouge et chaude du côté de la dent incriminée, l'autre normale. Souvent, signes digestifs (Diarrhoea, dentition during 612). TM local suffit souvent.

Magn-c. Diarrhée décolorée et aigre.

Podo. Serre ses arcades. Symptômes cf. Bell., diarrhée profuse en jets et fétide.

*Calcarea phosphorica : plus longiligne. La dentition est très souvent cause de troubles digestifs.

Calc-p.-Ferr-p. Cf. Bell chez les "hypo". Instabilité vasomotrice.

Magn-p. Spasmes intestinaux.

Arg-n. Diarrhée éclaboussante verdâtre. Expulsion de gaz non améliorante.

*Silicea : maigre et maladif, avec retards divers (marche, etc.)

Sil. Dents qui se carient dès l'éruption.

(Caries, premature, in children 431).

Kreos. Gingivite ulcéreuse saignant au moindre contact, qui est douloureux.

Vomissements et diarrhées corrosifs, selles brunes et fétides.

Carie brune et sensible (Staph. a une carie brune non sensible, sauf si on touche la dent).

Adolescence et jeune adulte :

Péricoronarite de la dent de sagesse (Wisdom teeth, ailments from, eruption of 447).

Rajouter au Kent : Cheiranthus cheiri (Giroflée).

Pathogénésie limitée : douleur et inflammation d'une dent de sagesse inférieure avec trismus. Sensation de surdité et de nez bouché la nuit, du même côté.

TM en application locale, le plus souvent associée à un remède d'éruption difficile ou de suppuration, selon les cas.

Si localement les tissus se nécrosent avec manque de réaction générale : Ars. 7CH.

Agg. Merc. 7CH et Pyr. 7CH./plus agg. Hep. 4CH (active la suppuration), 7CH (pour les cas intermédiaires) et 15CH (pour sécher) (voir aussi le cours sur les fièvres).

- b) Abcès : dans cette phase ultime des pulpopathies, il y a toujours un traitement dentaire classique concomitant

Classification des pulpopathies (OMS-Ecole de Genève)

Cat. I Pulpe sans symptomatologie.

Arn. 5CH ou TM diluée au fond de la cavité (suite de traumatisme), et Bell. ou Ferr-p. si nécessaire ("anti-infl.").

Cat. II Pulpe avec symptomatologie, mais qui peut être conservée.

Bell. ou Ferr-p. + Pyr. 5CH, car risques de micro-nécroses par congestion.

Cat. III Pulpe avec symptomatologie qui nécessite une pulpectomie avec obturation immédiate.

Ici, la dent réagit comme un être complet. Acon., Bell., Bry., Ars., selon la matière médicale. Attention aux venins (type Lach.), sans "leur" remède, la cat. III risque d'être un échec, par micro-hémorragie apicale.

Cat. IV Pulpe nécrosée avec ou sans complications péri-apicales (abcès ou fistules).

Le traitement homœopathique est adapté au stade évolutif de la lésion.

Résumé (Cahiers de Méd. Homéo. 3, Chr. Garcia, Masson, p. 31) :

- **Stade congestif** : *BELLADONA 4 ou 5 CH* toutes les heures jusqu'à amélioration, ou *FERRUM PHOSPHORICUM, BRYONIA, APIS* (aux mêmes dilutions).
- **Pour empêcher la collection suppurée si c'est encore possible** *PYROGENIUM 5 ou 7CH* une fois + *HEPAR SULFUR 15CH* une seule dose, deux heures après.
- **En cas de doute** : *HEPAR SULFUR 7CH* une dose = action mixte soit vers la résolution, soit vers la suppuration franche.
- **En cas de suppuration franche** : *HEPAR SULFUR 4CH* toutes les heures jusqu'à la fin de la suppuration.
- **Pour éviter la chronicité** : *CALCAREA SULFURICA 4CH* deux à trois fois par jour, associé éventuellement à *PYROGENIUM 5CH*.
- **En cas d'évolution vers l'aggravation** : *ARSENICUM ALBUM 7CH* une fois par jour en fin d'après-midi.
- **Si la suppuration traîne** : *PULSATILLA 7CH* une fois par jour, *SILICEA 4CH* deux fois par jour, puis espacer les prises et élever la dilution.

- **En cas de fistule persistante** : *SILICEA 4CH*, puis dilutions plus élevées, *FLUORIC ACID. 5CH* deux fois par jour, *HEKLA LAVA 4CH* deux fois par jour.

NB :

Suppur. franche.

- pour tous les remèdes "centrifuges" (ici Hep.), il faut une voie de drainage du pus vers l'extérieur (attention aux mastoïdites, etc.).
- Suppuration avec adynamisme et risque de septicémie : Echinacea en dynamisation adaptée à l'état général.

Evolution vers l'aggravation :

- avec fièvre et septicémie : Gun Powder (poudre à canon) en 7CH répété.

Fistules persistantes.

- avec atteinte de l'état général ou une gêne douloureuse locale : Siegesbeckia or. 5CH ou plus selon l'état.
- Hekla Lava "nettoie" les ostéites maxillaires résiduelles et renforce la régénération osseuse après les résections apicales et tous les curetages osseux.

c) Suites post-opératoires

- Douleurs Rubriques : suite de traumatisme, atteinte du périoste, et les 149 douleurs du répertoire de Kent.

- Hémorragies. Observer la couleur, l'odeur et la façon de saigner et de coaguler. Noter la parenté des muqueuses buccales et génitales (femmes). Rubriques : MOUTH, Bleeding 397, Bleeding-gums 398, GENITALIA-FEMALE, Menses 724 et Metrorrhagia 729.

- Recettes courantes :

- Extraction simple : Arn. 5CH ¼ h. avant, 7CH ensuite, à répéter selon les nécessités.

Calendula TM en rinçage buccal (20 gtttes)

- Extr. avec volet : Arn. 7CH ½ h. avant, 15CH ensuite.
Hyper. 15CH si douleur irradiante.
Led. 15CH si douleur localisée (froide).

Rinçages buccaux : la base est Calendula TM, avec en rajout aa :
Cheiranthus, si dent de sagesse, Arn., Hyper. et Symp. si grosse chirurgie
Echinacea, si infection et alvéolite.
Ici on ajoutera Ars. 7CH.

- Chirurgie parodontale : +Chin. 7CH ½ h. avant, puis selon les nécessités., si une hémorragie risquait de péjorer le résultat thérapeutique (greffes).
- Orthodontie : Arn. 7CH dès la pose des bagues, Rhus-t. si fort déplacement dentaire.
- Anesthésie : Isopathique 5CH dès après qu'elle est faite. S'il y a déjà eu un problème lors d'une anesthésie précédente, on donnera l'isopathique juste avant. En cas d'effets secondaires type pâleur de la face avec transpiration, accélération du rythme cardiaque, nausées, donner le plus rapidement possible

Nux-v. 15CH. En cas d'œdème de Quincke : Apis
5CH répété.

d) Anxiété : Acon., Gels. et Ign. sont les remèdes les plus utilisés.

Exemples d'observations tirées de :
Homœopathie en Odonto-Stomatologie, 3^{ème} éd.,
par Jean MEURIS, p. 243-246

Je donnerai d'abord trois observations de nourrissons, tous trois âgés de 15 mois et victimes d'un accident d'éruption de dent lactéale qui détermine une diarrhée accompagnée de pleurs. Les caractéristiques individuelles mènent à trois remèdes différents, ce qui illustre bien la nécessité de personnaliser les symptômes.

I. - Pleurs alternant rapidement avec des rires spasmodiques. Sueurs de la tête, seulement de la tête, seulement pendant le sommeil; il mouille son oreiller; quand on met la main sur cette tête humide, on a une sensation de froid.

II. - Pleure continuellement, davantage si on tente de le consoler. Sueurs de la tête d'odeur sûre; sueur constante des pieds qui sont glacés et sentent très mauvais.

III. - Colères violentes et pleurs; pleurs en dormant; rien ne le contente, si ce n'est que d'être porté. Pendant le sommeil, il sue abondamment de la tête et trempe son oreiller; lorsqu'on pose la main sur cette tête humide, on ressent une forte chaleur.

VALORISATION :

OBSERVATION I

Etiologie (1)
Dentition difficult. (4310)
Psychisme :
(2) Weeping alternating with laughter (93 G).
(3) Laughing spasmodic (62 G).

OBSERVATION II

Etiologie *id.*
id.
Psychisme :
(2) Weeping, consolation agg. (93 D).

OBSERVATION III

Etiologie *id.*
id.
Psychisme :
(2) Anger violent (3 G).
(3) Weeping in sleep (94 D).
(4) Quiet only by en carried being (70 D).

SYMPTOMES LOCAUX

(4) Perspiration s c a l p only on the head
(5) Sleep during (222 G).
(6) Cold (222 G).
(7) Diarrhea during dentition (612 G).

(3) Perspiration head sour (222 G).
(4) Perspiration food cold (1183 D).
(5) *Id.*, offensive (*id.*).
(6) *Id.*, constant (*id.*)
(7) Diarrhea during dentition (612 G).

(5) Perspiration scalp hot (222 G).
(6) Diarrhea during dentition (612 G).

REPERTORIATION

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>Calc. carb.</u> | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | <u>Calc. c.</u> | 1 | 3 | 1 | 3 | <u>Calc.</u> | 2 | 1 | 3 | | | | |
| <u>Calc. phos.</u> | | | | | | 2 | <u>Calc. p.</u> | 2 | | | 2 | <u>Cal p.</u> | | | | | | | 2 |
| <u>Chamomilla</u> | | | 1 | 2 | | 3 | <u>Cham.</u> | | 2 | | 2 | <u>Cham.</u> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Cicuta | | | | | | | Cic. | | | | | Cic. | | | | | | | |
| Cuprum | | | | | | 1 | Cupr. | | 2 | | 1 | Cup. | | | | | | | 1 |
| Hepar | | | | | | 2 | Hep. | | 2 | 2 | 2 | Hep. | | 3 | | | | | 2 |
| Hyoscia. | 2 | 1 | | | | | Hyos. | | | | | Hyo. | | 1 | | | | | |
| <u>Ignatia</u> | 2 | 3 | | | | 1 | <u>Ign.</u> | 1 | | | 1 | <u>Ign.</u> | 1 | 1 | | | | | 1 |
| <u>Kreosotum</u> | | | | | | 2 | <u>Kre.</u> | | | | 2 | <u>Kre.</u> | | 1 | | | | | 2 |
| <u>Phytolacca</u> | | | | | | | <u>Phy.</u> | | | | | <u>Phy.</u> | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-------------|-------|-------|-------------|---|---|
| Podophyl. | | 1 2 | Pod. | | 2 | Pod. | | 2 |
| Rheum | | 3 | Rhe. | 1 | 3 | Rhe. | 1 | 3 |
| Secale | 1 | | Sec. | | 1 2 | Sec. | | |
| Sepia | 1 | 2 | Sep. | 3 2 | 2 2 2 | Sep. | 1 | 2 |
| <u>Silicea</u> | 1 | 3 | <u>Sil.</u> | 3 3 2 | 3 3 3 | <u>Sil.</u> | 2 | 3 |
| Stannum | | | Stan. | | | Stan. | | |

Calcarea carb 7/7¹⁷

Silicea 7/7²⁰

Chamomilla 6/6¹⁸

3) Problématique liée aux matériaux dentaires

Bien connaître les constituants des matériaux dentaires, leurs effets toxiques et pathogénétiques (métaux), car ceux-ci peuvent être à l'origine de troubles type migraines ou eczémas.

Voir la valorisation des symptômes : 1 = Etiologie, depuis que...

Une anamnèse rigoureuse et l'usage de tests avec des isopathiques spécifiques du cas étudié (EAV ou MORA), permet de faire "la part des choses". Il est donc conseillé de se familiariser avec ces diverses méthodes.

a) Produits d'obturations canalaires

Leurs constituants chimiques créent une réaction immunologique aboutissant à la formation d'anti-gènes à la surface des racines. L'isopathique du produit déloge ces toxines, comme l'ont montré les professeurs Cier et Mouricand, en faisant apparaître dans les excréta de pigeons préalablement intoxiqués à l'arsenic, cet arsenic réputé imprégné, par l'usage d'Ars. 7-15-30CH, donc ici, l'isopathique du toxique étudié.

Après chaque obturation radiculaire, on donnera une dose d'isopathique 5CH, à renouveler une heure après. C'est aussi le moyen d'éviter des desmodontites médicamenteuses, en particulier lors de dépassement de pâte.

b) Pouvoir toxicologique des éléments et pathogénésies

| <u>Corps</u> | <u>Famille</u> | <u>Excrétion</u> | <u>Stockage</u> |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Pd | 2 ^e transition | Urine | Derme |
| Pt | 2 ^e transition | Selles | Cerveau/SNC/Gonades |

Un alliage est un composé physique et non chimique. Chaque corps garde donc sa potentialité.

Pall. - noble. Chercheur d'effet en société / Amour propre vite vexé / Troubles organiques génitaux.

Plat. + noble. Surestimation du moi, orgueil (cerveau), hypersensorialité physique et psychique (SN), surtout dans la sphère génitale (gonades).

Lire : "Psychisme des métaux utilisés en art dentaire"

Grandgeorge et Moissan, Cahiers Hahnemanniens, 1983, n° 6.

Densité des symptômes mentaux des métaux lourds :

- forte : Zn Cu Hg Pt Au
- moyenne : Ag Fe Ni Pd Sn
- faible : Cd Cr Co In Ir

c) Amalgames

La phase gamma2 (Sn-Hg) des anciens amalgames se corrodait et les micro-particules ingérées des années durant, pouvaient créer des pathogénésies chez des individus sensibles.

Voir Stannum, Merc-dulcis et -corrosivus (chlorures mercureux et mercuriques), Cinnabaris (sulfure rouge de Hg).

Les amalgames actuels, non-gamma2, correctement polis, ne présentent plus ce risque.

d) Electro galvanisme et homœopathie

Suède : plus de deux cents patients se sont faits examiner en milieu universitaire pour des symptômes buccaux qu'ils imputaient à leurs restaurations métalliques. Tous les remèdes que l'on peut répertoriser sur ces symptômes locaux ont une problématique avec le feu (Ars., Kali-bi., Merc., Phos., etc.).

Exemple : patient n° 6.

Main types of oral discomfort and alloys present at the time of examination:
A, amalgam. G, gold. Co-Cr, Cobalt-chromium. SS, stainless steel. Sp, screw-post alloy.

| Patient No | Taste | Saliva | Subjective symptoms | Alloys present in oral cavity | General appearance of mucous membranes of tongue, alveolar ridges and palate |
|------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | (+ increase - decrease) | Other types of oral discomfort | | |
| 6 | "Battery taste" Metallic | + | Dry mouth, although salivation is felt to be heavy | A, G, Co-Cr, Sp | Rather fissurated tongue |

Malgré l'étiologie semblable, chaque patient réagit avec son propre remède de feu.
Par exemple : 1) Plb. 4/7, 3) Merc. 3/8, 4) Rhus-t. 3/7, 5) Ars. 3/6.

Encyclopédie médico-chirurgicale : décrit un certain nombre de signes dus à l'électro galvanisme, allant de la gingivite à la leucoplasie susceptible de cancérisation. Ces signes peuvent être lus parallèlement avec les symptômes tirés des "Maladies Chroniques" d'Hahnemann. Quelques exemples :

EMC

Signes subjectifs :

Goût métallique apparaît le matin au réveil.

Sensation de picotement ou de chatouillement.

Névralgies au niveau des branches du trijumeau et à la face.

Hahnemann

Psore latente B 26 : Foetor oris, pire le matin.

Psore éclatée B 147 : démangeaisons rongeantes aux gencives.

Psore déclarée F 25 : névralgies faciales.

Idem pour les signes objectifs.

Conclusion : la connaissance des matériaux dentaires, alliée à celle de la Matière Médicale et à sa capacité de répertoriser ses cas réactionnels et chroniques, ouvrent la spécialité "dentaire" à une vision globale du patient et responsabilise le praticien dans ses actes quotidiens.

BIBLIOGRAPHIE :

- Homœopathie en odonto-stomatologie, Jean MEURIS, 4^e éd. (c/o Librairie Unitec, Genève).
- Cahiers de méd. homœop. n° 3 (Pratique bucco-dentaire), Christian GARCIA, Masson.
- Homœopathie et pathologie bucco-dentaire, G. et S. VINCENT, Similia.
- Manuel pratique du chirurgien-dentiste homœopathe, M.-B. PETIT, Pietteur.